

4. 特定保健指導
4-1. 特定保健指導データファイル
4-1-9. 動機付け支援相当で最終評価時の記録例。

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"	特定保健指導データファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../XSD/hg08_V08.xsd">		
5	<typed extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>		
6	<id nullFlavor="NI"/>		
7	<!-- 報告区分 -->		
8	<code code="22" codeSystem="1.2.392.200119.6.1001"/>	報告区分は22:「特定保健指導(最終評価時)」	コード値で記述。
9	<!-- ファイル作成日 -->		
10	<effectiveTime value="20250131"/>	ファイル作成日は「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
11	<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>		
12	<!-- 利用者情報 -->		
13	<recordTarget>	利用者情報のブロック	
14	<patientRole>		
15	<!-- 保険者番号 -->		
16	<id extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101"/>	保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
17	<!-- 被保険者証等記号 -->		
18	<id extension="131" root="1.2.392.200119.6.204"/>	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
19	<!-- 被保険者証等番号 -->		
20	<id extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205"/>	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
21	<!-- 郵便番号 -->		
22	<addr>		
23	<postalCode>999-9999</postalCode>	郵便番号は「999-9999」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
24	</addr>		
25	<patient>		
26	<!-- 氏名 -->		
27	<name>キキンタロウ</name>	氏名は「キキンタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
28	<!-- 男女区分 -->		
29	<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.1104"/>	男女区分は1:「男」	性別(code属性)はコード値で記述。OID(root属性)には性別を表す「1.2.392.200119.6.1104」を記述。但し省略可能。
30	<!-- 生年月日 -->		
31	<birthTime value="19700516"/>	生年月日は「1970年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
32	</patient>		
33	</patientRole>		
34	</recordTarget>		
35	<!-- 特定保健指導情報ファイル作成機関情報 -->		
36	<author>	特定健診情報ファイル作成機関情報のブロック	
37	<!-- ファイル作成日 -->		
38	<time value="20250131"/>	ファイル作成日は「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
39	<assignedAuthor>		
40	<id nullFlavor="NI"/>		
41	<representedOrganization>		
42	<!-- 特定保健指導機関番号 -->		
43	<id extension="9999999999" root="1.2.392.200119.6.102"/>	機関番号は「9999999999」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
44	<!-- 名称 -->		
45	<name>新橋第一診療所</name>	名称は「新橋第一診療所」	
46	<!-- 電話番号 -->		
47	<telecom value="tel:0335917441"/>	電話番号は「0335917441」	電話番号は「tel:###～#」形式で記述すること。なお、要素ごと省略可能。
48	<!-- 所在地と郵便番号 -->		
49	<addr>東京都港区新橋2-1-3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	所在地は「東京都港区新橋2-1-3」、郵便番号は「105-0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。所在地及び郵便番号は要素ごと省略可能。
50	</representedOrganization>		
51	</assignedAuthor>		
52	</author>		
53	<custodian>	ファイル作成管理責任機関情報のブロック	DX審査支払機構では本ブロック内の各要素をチェックしない。
54	<assignedCustodian>		
55	<representedCustodianOrganization>		
56	<id nullFlavor="NI"/>		
57	</representedCustodianOrganization>		
58	</assignedCustodian>		
59	</custodian>		
60	<!-- 受診券情報 -->		
61	<participant typeCode="HLD">	受診券情報のブロック	
62	<!-- 券面種別 -->		
63	<functionCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は1:「受診券」	券面種別(code属性)には「1」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
64	<associatedEntity classCode="IDENT">		
65	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
66	<id extension="24100000001" root="1.2.392.200119.6.209.19999999"/>	受診券整理番号は「24100000001」	OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
67	<scopingOrganization>		
68	<!-- 特定健診受診券発行保険者番号 -->		
69	<id extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101"/>	受診券発行保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
70	</scopingOrganization>		
71	</associatedEntity>		
72	</participant>		
73	<!-- 利用券情報 -->		
74	<participant typeCode="HLD">	利用券情報のブロック	
75	<!-- 券面種別 -->		
76	<functionCode code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.208"/>	券面種別は2:「利用券」	券面種別(code属性)には「2」を、OID(root属性)には券面種別を表す「1.2.392.200119.6.208」を記述すること。
77	<time>		
78	<!-- 利用券有効期限 -->		
79	<high value="20250331"/>	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
80	</time>		
81	<associatedEntity classCode="IDENT">		
82	<!-- 利用券整理番号 -->		
83	<id extension="24400000001" root="1.2.392.200119.6.210.19999999"/>	利用券整理番号は「24400000001」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」に「.1」を先頭に付加した保険者番号を追加して記述すること。
84	<scopingOrganization>		
85	<!-- 利用券発行保険者番号 -->		
86	<id extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101"/>	利用券発行保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
87	</scopingOrganization>		
88	</associatedEntity>		
89	</participant>		

行	記述例	説明	留意事項
90	<!-- 保健指導実施情報 -->		
91	<documentationOf>	保健指導実施情報のブロック	
92	<serviceEvent>		
93	<!-- 保健指導実施時のプログラム種別 -->		
94	<code code="100" codeSystem="1.2.392.200119.6.1002" displayName="特定保健指導"/>	保健指導実施時のプログラム種別は100:「保健指導」	プログラム種別(code属性)には「100」を、OID(root属性)にはプログラム種別名を表す「1.2.392.200119.6.1002」を記述すること。プログラム種別名(displayName属性)は省略可能。
95	<!-- 保健指導実施年月日 -->		
96	<effectiveTime value="20250131"/>	保健指導実施年月日は「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
97	<performer typeCode="PRF">		
98	<assignedEntity>		
99	<id nullFlavor="NI" />		
100	<representedOrganization>		
101	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
102	<id extension="9999999999" root="1.2.392.200119.6.102"/>	保健指導実施機関番号は「9999999999」	root属性には健診機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
103	<!-- 保健指導実施機関名 -->		
104	<name>新橋第一診療所</name>	保健指導実施機関の名称は「新橋第一診療所」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
105	<!-- 保健指導実施機関電話番号 -->		
106	<telecom value="tel:0335917441"/>	保健指導実施機関の電話番号は「0335917441」	「tel:##～#」形式で記述すること。
107	<!-- 保健指導実施機関所在地と郵便番号 -->		
108	<addr>東京都港区新橋2－1－3<postalCode>105-0001</postalCode></addr>	保健指導実施機関の所在地は「東京都港区新橋2－1－3」、郵便番号は「105- 0001」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。 文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
109	</representedOrganization>		
110	</assignedEntity>		
111	</performer>		
112	</serviceEvent>		
113	</documentationOf>		
114	<!-- 保健指導結果情報 -->		
115	<component>		
116	<structuredBody>		
117	<component>		
118	<section>		
119	<!-- CDAセクションのコード -->		
120	<code code="90010" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90010:「指導共通情報」	
121	<text/>	テキスト部(テキスト記述)のブロック	DX審査支払機構では本ブロック内の各要素をチェックしない。
122	<!-- 保健指導項目情報 -->		
123	<entry>		
124	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
125	<code nullFlavor="NA" />		
126	<entryRelationship typeCode="COMP">		
127	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
128	<code code="1020000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1006" displayName="保健指導区分"/>	保健指導項目は「保健指導区分」	保健指導項目コード(code属性)には保健指導に対応するコードを記述。 項目コードOID(codeSystem属性)及びXML表示名(displayName属性)は省略可能。 ※. 保健指導項目コードについては、厚生労働省が公開している特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料を参照
129	<value xsiType="CD" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.6.1112" />	項目値は「コード型」で3:「動機付け支援相当」	XMLデータ型(xsiType属性)及びOID(codeSystem属性)は保健指導項目コードに対応するコード値を記述すること。 OID(codeSystem属性)は省略可能。
130	</observation>		
131	</entryRelationship>		
132	<entryRelationship typeCode="COMP">		
133	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
134	<code code="1020000003" />	保健指導項目は「保健指導コース名」	
135	<value xsiType="ST">動機付け相当通常コース</value>	項目値は「文字列型」でコース名「動機付け相当通常コース」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
136	</observation>		
137	</entryRelationship>		
138	<entryRelationship typeCode="COMP">		
139	<!-- 健診実施年月日 (確認用) -->		
140	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
141	<code code="1020000004" />	保健指導項目は「健診実施年月日 (確認用)」	
142	<value xsiType="ST">20240922</value>	項目値は「文字列型」で健診実施年月日 (確認用)「20240922」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。 文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
143	</observation>		
144	</entryRelationship>		
145	</act>		
146	</entry>		
147	</section>		
148	</component>		
149	<component>		
150	<section>		
151	<!-- CDAセクションのコード -->		
152	<code code="90040" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />	CDAセクションのコードは90040:「継続支援情報セクション」	
153	<text />		
154	<!-- 支援実施情報 -->		
155	<entry>	支援①の情報	
156	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
157	<!-- 支援①の支援形態 電話 -->		
158	<code code="5" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「支援①の支援形態」は5:「電話」	
159	<!-- 支援①の実施日付 (項目コード:1032300011) -->		
160	<effectiveTime value="20241004" />	「支援①の実施日付」は「2024年10月04日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
161	<performer>		
162	<assignedEntity>		
163	<id nullFlavor="NI" />		
164	<!-- 支援①の実施者:1=医師 -->		
165	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「支援①の実施者」は1:「医師」	
166	<representedOrganization>		
167	<!-- 保健指導機関番号 -->		
168	<id extension="9999999999" root="1.2.392.200119.6.102" />	支援①の「指導機関番号」は「9999999999」	
169	<!-- 保健指導機関名称 -->		
170	<name>新橋第一診療所</name>	支援①の「指導機関名称」は「新橋第一診療所」	
171	</representedOrganization>		
172	</assignedEntity>		
173	</performer>		
174	<!-- 支援①の実施時間 (項目コード:1032300013) -->		
175	<entryRelationship typeCode="COMP">		
176	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
177	<code code="1032300013" />	保健指導項目は「支援①の実施時間」	
178	<effectiveTime>		
179	<width value="30" unit="min" />	保健指導の実施時間は「30分」	
180	</effectiveTime>		
181	</observation>		
182	</entryRelationship>		
183	<entryRelationship typeCode="COMP">		
184	<!-- 支援①の実施ポイント -->		
185	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
186	<code code="1032300014" />	保健指導項目は「支援①の実施ポイント」	
187	<value xsiType="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
188	</observation>		
189	</entryRelationship>		
190	<entryRelationship typeCode="COMP">		
191	<!-- 支援①情報 -->		
192	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
193	<code code="1032300090" />	保健指導項目は「支援①情報」	
194	<value xsiType="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
195	</observation>		
196	</entryRelationship>		
197	</act>		
198	</entry>		

行	記述例	説明	留意事項
199	<!-- 支援2情報 -->		
200	<entry>	支援2の情報	
201	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
202	<!-- 支援2の支援形態 電子メール等 -->		
203	<code code="6" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「支援2の支援形態」は6:「電子メール等」	
204	<!-- 支援2の実施日付 (項目コード:1032300011) -->		
205	<effectiveTime value="20241011" />	「支援2の実施日付」は「2024年10月11日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
206	<performer>		
207	<assignedEntity>		
208	<id nullFlavor="NI" />		
209	<!-- 支援2の実施者:1＝医師 -->		
210	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「支援2の実施者」は1:「医師」	
211	<representedOrganization>		
212	<!-- 保健指導機関番号 -->		
213	<id extension="999999999" root="1.2.392.200119.6.102" />	支援2の「指導機関番号」は「999999999」	
214	<!-- 保健指導機関名称 -->		
215	<name>新橋第一診療所</name>	支援2の「指導機関名称」は「新橋第一診療所」	
216	</representedOrganization>		
217	</assignedEntity>		
218	</performer>		
219	<!-- 支援2の実施時間 (項目コード:1032300013) -->		
220	<entryRelationship typeCode="COMP">		
221	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
222	<code code="1032300013" />	保健指導項目は「支援2の実施時間」	
223	<effectiveTime>		
224	<width value="0" unit="min" />	保健指導の実施時間は「0分」	
225	</effectiveTime>		
226	</observation>		
227	</entryRelationship>		
228	<entryRelationship typeCode="COMP">		
229	<!-- 支援2の実施ポイント -->		
230	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
231	<code code="1032300014" />	保健指導項目は「支援2の実施ポイント」	
232	<value xsiType="INT" value="30" />	項目値は「整数型」で「30」ポイント	
233	</observation>		
234	</entryRelationship>		
235	<entryRelationship typeCode="COMP">		
236	<!-- 支援2情報 -->		
237	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
238	<code code="1032300090" />	保健指導項目は「支援2情報」	
239	<value xsiType="ST">支援情報テキストデータ</value>	項目値は「文字列型」で支援情報「支援情報テキストデータ」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
240	</observation>		
241	</entryRelationship>		
242	</act>		
243	</entry>		
244	</section>		
245	</component>		
246	<component>		
247	<section>		
248	<!-- 最終評価情報セクション -->		
249	<code code="90060" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" displayName="最終評価情報セクション" />	CDAセクションのコードは90060:「最終評価情報セクション」	
250	<text />		
251	<!-- 最終評価 -->		
252	<entry>		
253	<!-- 最終評価実施情報 -->		
254	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
255	<!-- 実績評価の支援形態又は確認方法 -->		
256	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24010" />	「実績評価の支援形態又は確認方法」は1:「個別支援(対面)」	
257	<!-- 実績評価の実施日付(項目コード:1042000011) -->		
258	<effectiveTime value="20250131" />	「実績評価の実施日付」は「2025年01月31日」	
259	<performer>		
260	<assignedEntity>		
261	<id nullFlavor="NI" />		
262	<!-- 実績評価の実施者 -->		
263	<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.3020" />	「実績評価の実施者」は1:「医師」	
264	</assignedEntity>		
265	</performer>		
266	<entryRelationship typeCode="COMP">		
267	<!-- 実績評価時の腹囲 -->		
268	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
269	<code code="1042001031" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲」	
270	<value xsiType="PQ" value="82.5" unit="cm" />	項目値は「数値型」で「82.5cm」	
271	</observation>		
272	</entryRelationship>		
273	<entryRelationship typeCode="COMP">		
274	<!-- 実績評価時の体重 -->		
275	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
276	<code code="1042001032" />	保健指導項目は「実績評価時の体重」	
277	<value xsiType="PQ" value="68.5" unit="kg" />	項目値は「数値型」で「68.5kg」	
278	</observation>		
279	</entryRelationship>		
280	<entryRelationship typeCode="COMP">		
281	<!-- 実績評価時の収縮期血圧 -->		
282	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
283	<code code="1042001033" />	保健指導項目は「実績評価時の収縮期血圧」	
284	<value xsiType="PQ" value="120" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「120mm [Hg] 」	
285	</observation>		
286	</entryRelationship>		
287	<entryRelationship typeCode="COMP">		
288	<!-- 実績評価時の拡張期血圧 -->		
289	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
290	<code code="1042001034" />	保健指導項目は「実績評価時の拡張期血圧」	
291	<value xsiType="PQ" value="70" unit="mm [Hg]" />	項目値は「数値型」で「70mm [Hg] 」	
292	</observation>		
293	</entryRelationship>		
294	<entryRelationship typeCode="COMP">		
295	<!-- 実績評価時の腹囲・体重改善 -->		
296	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
297	<code code="1042001044" />	保健指導項目は「実績評価時の腹囲・体重改善」	
298	<value xsiType="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24090" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
299	</observation>		
300	</entryRelationship>		
301	<entryRelationship typeCode="COMP">		
302	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣) -->		
303	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
304	<code code="1042001042" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(食習慣)」	
305	<value xsiType="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
306	</observation>		
307	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
308	<entryRelationship typeCode="COMP">		
309	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣) -->		
310	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
311	<code code="1042001041" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(運動習慣)」	
312	<value xsiType="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
313	</observation>		
314	</entryRelationship>		
315	<entryRelationship typeCode="COMP">		
316	<!-- 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣) -->		
317	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
318	<code code="1042001043" />	保健指導項目は「実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣)」	
319	<value xsiType="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24130" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
320	</observation>		
321	</entryRelationship>		
322	<entryRelationship typeCode="COMP">		
323	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣) -->		
324	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
325	<code code="1042001045" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(休養習慣)」	
326	<value xsiType="CD" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で1:「達成」	
327	</observation>		
328	</entryRelationship>		
329	<entryRelationship typeCode="COMP">		
330	<!-- 実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣) -->		
331	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
332	<code code="1042001046" />	保健指導項目は「実績評価時の生活習慣の改善(その他の生活習慣)」	
333	<value xsiType="CD" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.6.24100" />	項目値は「コード型」で0:「未達成」	
334	</observation>		
335	</entryRelationship>		
336	<entryRelationship typeCode="COMP">		
337	<!-- 実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計) -->		
338	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
339	<code code="1042001060" />	保健指導項目は「実績評価時のポイント(アウトカム評価の合計)」	
340	<value xsiType="INT" value="110" />	項目値は「整数型」で110「ポイント」	
341	</observation>		
342	</entryRelationship>		
343	<entryRelationship typeCode="COMP">		
344	<!-- 実績評価情報 -->		
345	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
346	<code code="1042001090" />	保健指導項目は「実績評価情報」	
347	<value xsiType="ST">実績評価を実施。</value>	項目値は「文字列型」で実績評価情報「実績評価を実施。」	文字列型の場合、文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
348	</observation>		
349	</entryRelationship>		
350	</act>		
351	</entry>		
352	</section>		
353	</component>		
354	<component>		
355	<section>		
356	<!-- CDAセクションのコード -->	CDAセクションのコードは90070:「指導集計情報(計画集計情報、実施済み集計情報)」	
357	<code code="90070" codeSystem="1.2.392.200119.6.1010" />		
358	<text />		
359	<!-- 計画集計情報 -->		
360	<entry>		
361	<act classCode="ACT" moodCode="INT">		
362	<code nullFlavor="NA" />		
363	<entryRelationship typeCode="COMP">		
364	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
365	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
366	<code code="1041010010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
367	<value xsiType="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で0「回」	
368	</observation>		
369	</entryRelationship>		
370	<entryRelationship typeCode="COMP">		
371	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
372	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
373	<code code="1041020010" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
374	<value xsiType="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で0min「	
375	</observation>		
376	</entryRelationship>		
377	<entryRelationship typeCode="COMP">		
378	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
379	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
380	<code code="1041010020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
381	<value xsiType="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で0「回」	
382	</observation>		
383	</entryRelationship>		
384	<entryRelationship typeCode="COMP">		
385	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
386	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
387	<code code="1041020020" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
388	<value xsiType="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で0min「	
389	</observation>		
390	</entryRelationship>		
391	<entryRelationship typeCode="COMP">		
392	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面)) -->		
393	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
394	<code code="1041010030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
395	<value xsiType="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で0「回」	
396	</observation>		
397	</entryRelationship>		
398	<entryRelationship typeCode="COMP">		
399	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面)) -->		
400	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
401	<code code="1041020030" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対	
402	<value xsiType="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で0min「	
403	</observation>		
404	</entryRelationship>		
405	<entryRelationship typeCode="COMP">		
406	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔)) -->		
407	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
408	<code code="1041010040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
409	<value xsiType="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で0「回」	
410	</observation>		
411	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
412	<entryRelationship typeCode="COMP">		
413	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
414	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
415	<code code="1041020040" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
416	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
417	</observation>		
418	</entryRelationship>		
419	<entryRelationship typeCode="COMP">		
420	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電話) -->		
421	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
422	<code code="1041010050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電話)」	
423	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
424	</observation>		
425	</entryRelationship>		
426	<entryRelationship typeCode="COMP">		
427	<!-- 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
428	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
429	<code code="1041020050" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
430	<value xsi:type="PQ" value="30" unit="min" />	項目値は「数値型」で「30min」	
431	</observation>		
432	</entryRelationship>		
433	<entryRelationship typeCode="COMP">		
434	<!-- 計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
435	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
436	<code code="1041010060" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
437	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
438	</observation>		
439	</entryRelationship>		
440	<entryRelationship typeCode="COMP">		
441	<!-- 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) -->		
442	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
443	<code code="1041010070" />	保健指導項目は「計画上の継続的な支援によるポイント(合計)」	
444	<value xsi:type="INT" value="60" />	項目値は「整数型」で「60」ポイント	
445	</observation>		
446	</entryRelationship>		
447	<entryRelationship typeCode="COMP">		
448	<!-- 計画上のポイント(合計) -->		
449	<observation classCode="OBS" moodCode="INT">		
450	<code code="1041010080" />	保健指導項目は「計画上のポイント(合計)」	
451	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
452	</observation>		
453	</entryRelationship>		
454	</act>		
455	</entry>		
456	<entry>		
457	<!-- 実施済み集計情報(moodCode="EVN"の場合) -->		
458	<act classCode="ACT" moodCode="EVN">		
459	<code nullFlavor="NA" />		
460	<entryRelationship typeCode="COMP">		
461	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(対面)) -->		
462	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
463	<code code="1042010010" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(対面))」	
464	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
465	</observation>		
466	</entryRelationship>		
467	<entryRelationship typeCode="COMP">		
468	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面)) -->		
469	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
470	<code code="1042020010" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(対面))」	
471	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
472	</observation>		
473	</entryRelationship>		
474	<entryRelationship typeCode="COMP">		
475	<!-- 継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔)) -->		
476	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
477	<code code="1042010020" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(個別支援(遠隔))」	
478	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
479	</observation>		
480	</entryRelationship>		
481	<entryRelationship typeCode="COMP">		
482	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔)) -->		
483	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
484	<code code="1042020020" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(個別支援(遠隔))」	
485	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
486	</observation>		
487	</entryRelationship>		
488	<entryRelationship typeCode="COMP">		
489	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面)) -->		
490	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
491	<code code="1042010030" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(対面))」	
492	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
493	</observation>		
494	</entryRelationship>		
495	<entryRelationship typeCode="COMP">		
496	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面)) -->		
497	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
498	<code code="1042020030" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(対面))」	
499	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
500	</observation>		
501	</entryRelationship>		
502	<entryRelationship typeCode="COMP">		
503	<!-- 継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔)) -->		
504	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
505	<code code="1042010040" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(グループ支援(遠隔))」	
506	<value xsi:type="INT" value="0" />	項目値は「整数型」で「0」回	
507	</observation>		
508	</entryRelationship>		
509	<entryRelationship typeCode="COMP">		
510	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔)) -->		
511	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
512	<code code="1042020040" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(グループ支援(遠隔))」	
513	<value xsi:type="PQ" value="0" unit="min" />	項目値は「数値型」で「0min」	
514	</observation>		
515	</entryRelationship>		

行	記述例	説明	留意事項
516	<entryRelationship typeCode="COMP">		
517	<!-- 継続的な支援の実施回数(電話) -->		
518	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
519	<code code="1042010050" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電話)」	
520	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
521	</observation>		
522	</entryRelationship>		
523	<entryRelationship typeCode="COMP">		
524	<!-- 継続的な支援の合計実施時間(電話) -->		
525	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
526	<code code="1042020050" />	保健指導項目は「継続的な支援の合計実施時間(電話)」	
527	<value xsi:type="PQ" value="30" unit="min" />	項目値は「数値型」で「30min」	
528	</observation>		
529	</entryRelationship>		
530	<entryRelationship typeCode="COMP">		
531	<!-- 継続的な支援の実施回数(電子メール等) -->		
532	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
533	<code code="1042010060" />	保健指導項目は「継続的な支援の実施回数(電子メール等)」	
534	<value xsi:type="INT" value="1" />	項目値は「整数型」で「1」回	
535	</observation>		
536	</entryRelationship>		
537	<entryRelationship typeCode="COMP">		
538	<!-- 継続的なポイント(プロセス評価の合計) -->		
539	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
540	<code code="1042010070" />	保健指導項目は「継続的なポイント(プロセス評価の合計)」	
541	<value xsi:type="INT" value="60" />	項目値は「整数型」で「60」ポイント	
542	</observation>		
543	</entryRelationship>		
544	<entryRelationship typeCode="COMP">		
545	<!-- ポイント(合計) -->		
546	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
547	<code code="1042010080" />	保健指導項目は「ポイント(合計)」	
548	<value xsi:type="INT" value="180" />	項目値は「整数型」で「180」ポイント	
549	</observation>		
550	</entryRelationship>		
551	<entryRelationship typeCode="COMP">		
552	<!-- 禁煙指導の実施回数 -->		
553	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
554	<code code="1042800118" />	保健指導項目は「禁煙指導の実施回数」	
555	<value xsi:type="INT" value="2" />	項目値は「整数型」で「2」回	
556	</observation>		
557	</entryRelationship>		
558	<entryRelationship typeCode="COMP">		
559	<!-- 実施上の継続的な支援の終了日 -->		
560	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">		
561	<code code="1042000022" />	保健指導項目は「実施上の継続的な支援の終了日」	
562	<value xsi:type="ST">20250131</value>	項目値は「文字列型」で「2025年01月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
563	</observation>		
564	</entryRelationship>		
565	</act>		
566	</entry>		
567	</section>		
568	</component>		
569	</structuredBody>		
570	</component>		
571	</ClinicalDocument>		

4. 特定保健指導
4-2. 特定保健指導決済情報ファイル
4-2-9. 動機付け支援相当で最終評価時の記録例。なお、窓口負担は定額でかつ初回指導時全額徴収方式。(平成21年度以降の計算式)

行	記述例	説明	留意事項
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	XML定義	encoding属性値はUTF-8であること。
2	<healthGuidanceClaim xmlns="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html"	特定保健指導決済情報ファイルの名前空間	各属性値は固定で、誤っているとスキーマチェックにかからない。
3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"		
4	xsi:schemaLocation="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html ../XSD/gc08_V08.xsd">		
5	<!-- 利用情報 -->		
6	<encounter>		
7	<!-- 実施区分 -->		
8	<serviceEventType code="2" />	実施区分は2:「特定保健指導」	コード値で記述すること。
9	<!-- 保健指導区分 -->		
10	<guidanceLevel code="3" />	保健指導区分は3:「動機付け支援相当」	コード値で記述すること。
11	<!-- 実施時点 -->		
12	<guidanceTiming code="2" />	実施時点は2:「実績評価時」	コード値で記述すること。
13	</encounter>		
14	<!-- 利用者情報 -->		
15	<subjectPerson>		
16	<performerOrganization>		
17	<!-- 保健指導実施機関番号 -->		
18	<id extension="9999999999" root="1.2.392.200119.6.102" />	保健指導実施機関番号は「9999999999」	OID(root属性)には保健指導機関を表す「1.2.392.200119.6.102」を記述すること。
19	</performerOrganization>		
20	<insuranceCard>		
21	<!-- 保険者番号 -->		
22	<insurerNumber extension="99999999" root="1.2.392.200119.6.101" />	保険者番号は「99999999」	OID(root属性)には保険者番号を表す「1.2.392.200119.6.101」を記述すること。
23	<!-- 被保険者証等記号 -->		
24	<symbol extension="131" root="1.2.392.200119.6.204" />	被保険者証等記号は「131」	OID(root属性)には被保険者証等記号を表す「1.2.392.200119.6.204」を記述すること。
25	<!-- 被保険者証等番号 -->		
26	<number extension="123123123" root="1.2.392.200119.6.205" />	被保険者証等番号は「123123123」	OID(root属性)には被保険者証等番号を表す「1.2.392.200119.6.205」を記述すること。
27	</insuranceCard>		
28	<!-- 氏名 -->		
29	<name>キキンタロウ</name>	氏名は「キキンタロウ」	文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
30	<addr>		
31	<!-- 郵便番号 -->		
32	<postalCode>999-9999</postalCode>	郵便番号は「999-9999」	郵便番号は「###-####」形式で記述すること。文字列の前後の「改行」、「半角空白」、「タブ」はXML規格により無視される。
33	</addr>		
34	<!-- 生年月日 -->		
35	<birthTime value="19700516" />	生年月日は「1970年5月16日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
36	<!-- 男女区分 -->		
37	<administrativeGender code="1" />	男女区分は1:「男」	コード値で記述すること。
38	</subjectPerson>		
39	<!-- 利用券情報 -->		
40	<healthGuidanceCard>		
41	<!-- 利用券整理番号 -->		
42	<id extension="24400000001" root="1.2.392.200119.6.210" />	利用券整理番号は「24400000001」	OID(root属性)には利用券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.210」を記述すること。
43	<!-- 特定健診受診券整理番号 -->		
44	<checkupCardId extension="24100000001" root="1.2.392.200119.6.209" />	特定健診受診券整理番号は「24100000001」	OID(root属性)には受診券整理番号を表す「1.2.392.200119.6.209」を記述すること。
45	<effectiveTime>		
46	<!-- 利用券有効期限 -->		
47	<high value="20250331" />	利用券有効期限は「2025年3月31日」	「YYYYMMDD」形式で記述すること。
48	</effectiveTime>		
49	<!-- 窓口負担 窓口負担コード -->		
50	<copayment code="2">	窓口負担は2:「定額」で「5,000円」	窓口負担コード(code属性)が「2」(定額)の場合はamount要素に負担額を記述すること。負担額は6桁固定なので不足する場合は前ゼロを付加する。 (例. 100円→000100)
51	<!-- 負担額(率) -->		
52	<amount value="005000" currency="JPY" />		
53	</copayment>		
54	</healthGuidanceCard>		
55	<!-- 決済情報 -->		
56	<settlement>		
57	<!-- 単価 -->		
58	<unitPrice>		
59	<amount value="10000" currency="JPY" />	単価は「10,000円」	
60	</unitPrice>		
61	<!-- 支払割合 -->		
62	<paymentRate value="20" unit="%" />	支払割合は「20%」	
63	<!-- 算定金額 -->		
64	<calculatedAmount value="1000" currency="JPY" />	算定金額は「1,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円) - ((単価10,000円-窓口負担5,000円) × 支払割合 [開始時] 80%) で1,000円。
65	<payment>		
66	<!-- 徴収コード -->		
67	<status code="1" />	徴収コードは1:「初回指導時全額徴収方式の場合」	コード値で記述すること。
68	<!-- 窓口負担金額 -->		
69	<amount value="0" currency="JPY" />	窓口負担金額は「0円」	初回全額徴収なので0円。
70	</payment>		
71	<!-- 請求金額 -->		
72	<claimAmount value="1000" currency="JPY" />	請求金額は「1,000円」	(単価10,000円-窓口負担5,000円) - ((単価10,000円-窓口負担5,000円) × 支払割合 [開始時] 80%) で1,000円。
73	</settlement>		
74	</healthGuidanceClaim>		