

【 検 査 】**6 1 5 A N C A 関 連 血 管 炎 に 対 す る P R 3 - A N C A と M P O - A N C A
の 併 算 定 に つ い て**

《令和 7 年 7 月 3 1 日》
《令和 8 年 6 月 1 日更新》

○ 取 扱 い

A N C A 関 連 血 管 炎 に 対 す る D 0 1 4 「 3 1 」 抗 好 中 球 細 胞 質 プ ロ テ イ ナ ー ゼ 3 抗体（P R 3 - A N C A）と D 0 1 4 「 3 1 」 抗 好 中 球 細 胞 質 ミ エ ロ ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ 抗体（M P O - A N C A）の併算定は、原則として認められる。

○ 取 扱 い を 作 成 し た 根 拠 等

抗好中球細胞質抗体（A N C A）検査には、特定の抗原であるミエロペルオキシダーゼに対する抗体（M P O - A N C A）を主に検出する検査と、プロテイナーゼ 3 抗体（P R 3 - A N C A）を主に検出する検査がある。

A N C A 関 連 血 管 炎 は 小 血 管 の 壊 死 性 血 管 炎 の う ち 、 A N C A 陽 性 を 特 徴 と する 血 管 炎 で 、 こ れ に は 諸 種 の 血 管 炎 が 含 ま れ る 。 代 表 的 な も の に は 顕 微 鏡 的 多 発 血 管 炎 （ M P A ） 、 多 発 血 管 炎 性 肉 芽 腫 症 （ G P A ） 、 好 酸 球 性 多 発 血 管 炎 性 肉 芽 腫 症 （ E G P A ） が あ り 、 腎 の 障 害 を き た す 急 速 進 行 性 糸 球 体 腎 炎 （ R P G N ） の 一 部 も 含 ま れ る 。 M P A や E G P A で は M P O - A N C A が 、 G P A で は P R 3 - A N C A が 、 R P G N で は 双 方 が 陽 性 と な る 頻 度 が 高 い と さ れ て い る 。 A N C A 関 連 血 管 炎 診 療 ガ イ ド ラ イ ン や R P G N 診 療 ガ イ ド ラ イ ン で も 2 つ の 検 査 を 同 時 に 行 う こ と の 重 要 性 が 示 さ れ て い る 。

以上のことから、A N C A 関 連 血 管 炎 に 対 す る D 0 1 4 「 3 1 」 抗 好 中 球 細 胞 質 プ ロ テ イ ナ ー ゼ 3 抗体（P R 3 - A N C A）と D 0 1 4 「 3 1 」 抗 好 中 球 細 胞 質 ミ エ ロ ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ 抗体（M P O - A N C A）の併算定は、原則として認められると判断した。